



Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties*

Beheervoorziening BSN - Use Case
Specificatie 21: Registreren opgewaardeerd
SoFi-nummer

Versie 3.4

Datum 3 maart 2015


Inhoud

Inhoud	2
Inleiding	4
1 Hoofdscenario	4
1.1 <i>Initiatie</i>	4
1.1.1 Ontvang bericht "opwaarderen SoFi-nummer"	4
1.1.2 Leg bericht "opwaarderen SoFi-nummer" vast.....	4
1.1.3 Autoriseer verzoek.....	5
1.2 <i>Verwerking</i>	5
1.2.1 Controleer bericht	5
1.2.2 Controleer validiteit van de opwaardering.....	5
1.2.3 Registreer opgewaardeerd SoFi-nummer	5
1.3 <i>Afronding</i>	6
1.3.1 Stel antwoordbericht "opwaarderen SoFi-nummer" samen 6	6
1.3.2 Leg antwoordbericht "opwaarderen SoFi-nummer" vast	6
1.3.3 Bied antwoordbericht "opwaarderen SoFi-nummer" aan	6
1.3.4 Vul het auditlog.....	6
2 Alternatieve Scenario's	7
2.1 <i>Alternatief 1: Autorisatie mislukt</i>	7
2.2 <i>Alternatief 2: Identificatie afzender in vraagbericht is niet gevuld</i>	7
2.3 <i>Alternatief 3: Berichtnummer afzender in vraagbericht is niet gevuld</i>	7
2.4 <i>Alternatief 4: Instantie in vraagbericht is niet gevuld</i>	8
2.5 <i>Alternatief 5: SoFi-nummer in vraagbericht is niet gevuld</i> ...	8
2.6 <i>Alternatief 6: Nummer voldoet niet aan 11-proef</i>	8
2.7 <i>Alternatief 7: Datum-tijd van opwaarderen niet juist</i>	8
2.8 <i>Alternatief 8: Het nummer is niet gevonden</i>	9
2.9 <i>Alternatief 9: Nummer heeft status "aangemaakt" of "uit verkeer"</i>	9
2.10 <i>Alternatief 10: Nummer heeft status "in verkeer"</i>	9
2.11 <i>Alternatief 11: Registratie is niet gelijk aan "belastingdienst"</i>	9
2.12 <i>Alternatief 12: Fout bij registreren opwaardering</i>	9
2.13 <i>Alternatief 13: Fout bij vullen auditlog</i>	9
3 Subprocessen	10

4	Belangrijke scenario's	10
5	Precondities	10
6	Postcondities	10
7	Extensies	10
8	Speciale eisen	10
9	Aanvullende Informatie	10
	<i>9.1 Activiteitendiagram</i>	<i>10</i>
10	Historische inhoudsopgave	12

Inleiding

De use case “Registreren opgewaardeerd SoFi-nummer” beschrijft de stappen voor het registreren van een tot BSN opgewaardeerd SoFi-nummer. In onderstaand model is de use case “Registreren opgewaardeerd SoFi-nummer” weergegeven.



1 Hoofdscenario

1.1 Initiatie

1.1.1 Ontvang bericht “opwaarderen SoFi-nummer”

De use case start met de ontvangst van het bericht “opwaarderen SoFi-nummer”. In dit bericht staan de volgende gegevens:

Vraagbericht
Identificatie afzender
Berichtnummer afzender
Instantie
SoFi-nummer
Datum-tijd van opwaarderen

1.1.2 Leg bericht “opwaarderen SoFi-nummer” vast

Het BV BSN-berichtnummer wordt toegekend en het vraagbericht wordt vastgelegd in het berichtenlogboek. Zie use case "Leg bericht vast".

1.1.3 Autoriseer verzoek

De autorisatie is aangevraagd en verleend. Zie "Autoriseer verzoek" (Zie alternatieve scenario's 1).

1.2 Verwerking

1.2.1 Controleer bericht

De inhoud van het bericht moet voldoen aan de volgende eisen:

- De identificatie afzender moet gevuld zijn (zie ook Alternatieve scenario's 2)
- Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn (zie ook Alternatieve scenario's 3)
- De instantie moet gevuld zijn (zie ook Alternatieve scenario's 4)
- Het SoFi-nummer moet gevuld zijn (zie ook Alternatieve scenario's 5)
- Het SoFi-nummer moet voldoen aan de 11-proef (zie ook Alternatieve scenario's 6)

Daarnaast is het wenselijk dat de datum-tijd van opwaarderen juist is. (zie ook Alternatieve scenario's 7)

1.2.2 Controleer validiteit van de opwaardering

Het systeem controleert in het nummerregister of de opwaardering valide is. De opwaardering is valide indien:

- Het nummer in het nummerregister voorkomt;
- Het nummer in het nummerregister de status "gedistribueerd" heeft;
- Bij het nummer in het nummerregister in het veld registratie "belastingdienst" vermeld staat.

De volgende alternatieve situaties worden onderkend:

- Het nummer is niet gevonden (zie Alternatieve scenario's 8)
- Het nummer heeft de status "aangemaakt of "uit verkeer" (zie Alternatieve scenario's 9)
- Het nummer heeft de status "in verkeer" (zie Alternatieve scenario's 10)
- De registratie is ongelijk aan "belastingdienst" (zie Alternatieve scenario's 11)

1.2.3 Registreer opgewaardeerd SoFi-nummer

Voordat de wijziging in het nummerregister wordt doorgevoerd, wordt de oude situatie in de nummerhistorie vastgelegd.

Het systeem voert de mutatie in het nummerregister uit (Zie ook alternatieve scenario's 12):

- De status van het nummer wordt op "in verkeer" gezet;
- De datum/tijd van opwaarderen, zoals door de instantie in het vraagbericht meegegeven, wordt geregistreerd (indien de tijd niet is aangeleverd wordt 00:00:00 vastgelegd);
- De registratie waarin de gegevens van dit nummer zijn opgenomen wordt geregistreerd. Deze wordt bepaald aan de hand van de identificatie van de afzender.
- Datum/tijd van wijziging wordt vastgelegd

- De instantie wordt gewijzigd. Hier komt de instantie (gemeentecode) te staan van de instantie die het bericht heeft verzonden.

1.3 Afronding

1.3.1 Stel antwoordbericht "opwaarderen SoFi-nummer" samen

Het systeem stelt een antwoordbericht samen. In dit bericht staan de volgende gegevens:

Antwoordbericht
Berichtnummer afzender
BV BSN Berichtnummer
BSN
Berichtresultaatcode (21000)
Omschrijving berichtresultaat ("Opgewaardeerd nummer geregistreerd")

1.3.2 Leg antwoordbericht "opwaarderen SoFi-nummer" vast

Het antwoordbericht wordt vastgelegd in het berichtenlogboek. Zie use case "Leg bericht vast"

1.3.3 Bied antwoordbericht "opwaarderen SoFi-nummer" aan

Het antwoordbericht wordt door het systeem aangeboden aan de actor.

1.3.4 Vul het auditlog

Het systeem registreert in de auditlog het resultaat van alle bovenstaande stappen. De volgende gegevens worden hierbij vastgelegd (Zie alternatieve scenario's 13):

Gegevens auditlog	Toelichting
Huidige datum en tijd	Systeemdatum-tijd
Identificatie afzender	DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer	Het toegekende BV BSN berichtnummer
Berichtnummer afzender	Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie	Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie	de stap die uitgevoerd is
Resultaat van de uitgevoerde actie	Resultaat van de uitgevoerde stap
Resultaatcode	Berichtresultaatcode uit het antwoordbericht

Wanneer alle stappen met succes zijn doorlopen, worden de voorkomens van de betreffende stappen in het auditlog verwijderd. Van het verwerkte bericht wordt één nieuw voorkomen aangemaakt met de volgende gegevens:

Gegevens auditlog	Toelichting
Huidige datum en tijd	Datum-tijd van de eerste stap van het auditlog van betreffende bericht
Identificatie afzender	DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer	Het toegekende BV BSN berichtnummer
Berichtnummer afzender	Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie	Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie	"Bericht verwerkt"
Resultaat van de uitgevoerde actie	"Succesvol
Resultaatcode	Berichtresultaatcode uit het antwoordbericht

2 Alternatieve Scenario's

2.1 Alternatief 1: Autorisatie mislukt

Indien de autorisatie wordt geweigerd, wordt het volgende antwoordbericht verstuurd naar de afzender "Afzender niet geautoriseerd" (berichtresultaatcode 4).). Daarnaast wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.2 Alternatief 2: Identificatie afzender in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld Identificatie afzender van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd "De afzender van het bericht moet gevuld zijn" (berichtresultaatcode 8).). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.3 Alternatief 3: Berichtnummer afzender in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld berichtnummer afzender van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd "Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn" (berichtresultaatcode 9).). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.4 Alternatief 4: Instantie in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld instantie van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd "De instantie moet gevuld zijn" (berichtresultaatcode 21007).). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.5 Alternatief 5: SoFi-nummer in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld SoFi-nummer van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd "Het SoFi-nummer moet gevuld zijn" (berichtresultaatcode 21001).). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.6 Alternatief 6: Nummer voldoet niet aan 11-proef

Indien het nummer niet voldoet aan de 11-proef, wordt de melding "Het opgegeven nummer is onjuist" (berichtresultaatcode 21003) in het antwoordbericht opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.7 Alternatief 7: Datum-tijd van opwaarderen niet juist

Indien het veld datum-tijd van opwaarderen in het vraagbericht een onjuiste datum (bijvoorbeeld onjuist datumformaat of een datum in de toekomst) bevat, wordt een melding aan het nummerfoutenlogboek toegevoegd

In het nummerfoutenlogboek worden de volgende gegevens opgenomen:

Gegevens nummerfoutenlogboek	Toelichting
Foutnummer	Uniek volgnummer
BV BSN-Berichtnummer	Nummer van het bericht waarbij de fout optrad
BSN	BSN waar de fout betrekking op heeft
Indicatie van de fout	"Datum-tijd van opwaardering is niet juist"
Datum/tijd	Datum tijd van constatering van de fout
Status van de verwerking van de fout	Open

Indien het nummerfoutenlogboek niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Dit heeft verder geen invloed op de verwerking van het bericht.

Hierna wordt verdergegaan met de verwerking. Als het nummerregister wordt gemuteerd ten behoeve van de opwaardering, wordt de datum niet gevuld.

2.8 Alternatief 8: Het nummer is niet gevonden

Het nummer in het aangeleverde bericht is niet aanwezig in BV BSN en kan dus niet opgewaardeerd worden. De volgende melding wordt verstuurd naar de afzender "Het opgegeven nummer bestaat niet" (berichtresultaatcode 21002).

Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.9 Alternatief 9: Nummer heeft status "aangemaakt" of "uit verkeer"

Indien het nummer de status "aangemaakt" of "uit verkeer" heeft, wordt de melding "Het opgegeven nummer kan niet worden opgewaardeerd" (berichtresultaatcode 21004) in het antwoordbericht opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.10 Alternatief 10: Nummer heeft status "in verkeer"

Indien het nummer de status 'in verkeer' heeft, wordt de melding "Het opgegeven nummer is reeds een BSN" (berichtresultaatcode 21005) in het antwoordbericht opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.11 Alternatief 11: Registratie is niet gelijk aan "belastingdienst"

Indien het veld registratie in het nummerregister niet gelijk is aan "belastingdienst", wordt de melding "Het opgegeven nummer is niet gedistribueerd aan de belastingdienst" (berichtresultaatcode 21003) in het antwoordbericht opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.12 Alternatief 12: Fout bij registreren opwaardering

Indien zich fouten voordoen bij het registreren van de opwaardering, wordt de melding "Er is een fout opgetreden" (berichtresultaatcode 2) in het antwoordbericht opgenomen. Het nummerregister wordt teruggebracht in de toestand, zoals die was voor de start van de verwerking van het bericht. Daarnaast wordt een melding aan het systeemfoutenlogboek toegevoegd. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.13 Alternatief 13: Fout bij vullen auditlog

Indien het auditlog niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen.

Aan de afzender van het bericht wordt de melding "Er is een fout opgetreden" (berichtresultaatcode 2) verstuurd. De verwerking van het bericht zal stoppen.

Indien het tussenstappen betreft wordt direct verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Indien het de laatste stap betreft, zal wel de beheerorganisatie, maar niet de afzender hierover geïnformeerd worden.

3 Subprocessen

Niet van toepassing.

4 Belangrijke scenario's

Niet van toepassing.

5 Precondities

- De actor die het bericht verstuurt is geauthenticeerd (zie use case: authenticeren).

6 Postcondities

- Alle ondernomen acties zijn vastgelegd in het auditlog;
- Er is een antwoordbericht verstuurd naar de actor.

7 Extensies


Niet van toepassing.

8 Speciale eisen

Niet van toepassing.

9 Aanvullende Informatie

9.1 Activiteitendiagram



10 Historische inhoudsopgave

Datum	Versie	Omschrijving	Auteur
16-07-2004	0.1	Document initieel aangemaakt	Projectteam OBV
30-07-2004	0.2	Document aangepast naar aanleiding van de interviews op 28 juli 2004	Projectteam OBV
06-08-2004	0.3	Document aangepast naar aanleiding van de interviews op 4 en 5 augustus 2004	Projectteam OBV
11-08-2004	0.4	Aanpassingen naar aanleiding van interview op 10 augustus 2004	Projectteam OBV
17-08-2004	0.5	Aanpassing naar aanleiding van wijzigingen Alternatieve Scenario's en UC 'Leg bericht vast' en toevoegen Activiteiten diagram	Projectteam OBV
19-08-2004	0.6	Aanpassingen in verband met review	Projectteam OBV
19-10-2004	0.7	Aanpassingen naar aanleiding voortschrijdend inzicht door onderwerp beheer OBV	Projectteam OBV
15-11-2004	2.0	Definitief	Projectteam OBV
06-12-2004	?	Aangepast naar aanleiding van review programmamangement. Use case is vervallen, omdat sofinummers niet in het register opgenomen worden	Projectteam OBV
05-04-2005	2.1	<ul style="list-style-type: none"> • "OBV" hernoemd naar "BV BSN" • "ARNI" hernoemd naar "RNI" • <i>Kwestie "Is het van belang om de datum waarop een nummer opgewaardeerd wordt (verleden of toekomst) vast te leggen in BV BSN. Met andere woorden: kan een nummer opgewaardeerd worden in de toekomst?" verwijderd</i> • <i>Aanname "De datum waarop het nummer opgewaardeerd wordt (verleden of toekomst) is niet van belang omdat de basisgegevens opgeslagen zijn bij de belastingdienst, de GBA of in RNI. De betreffende informatie wordt dus opgevraagd bij de betreffende registraties." Verwijderd</i> • Hoofdscenario opgedeeld in initiatie, verwerking en afronding • <i>Use Case Diagram: BC BvR verwijderd</i> • Par. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3: Antwoordbericht toegevoegd • <i>Par. 2.1.1: "Identificatie van de afzender" toegevoegd; "Instantie die opgewaardeerd heeft" toegevoegd</i> • <i>Par. 2.2.1: "Het nummer mag niet gemarkeerd zijn." -> "Het nummer moet de status "in verkeer" hebben."</i> • Par. 2.2.3: "De instantie die opgewaardeerd heeft wordt eveneens geregistreerd." Toegevoegd • Par. 2.3.4: "Wanneer alle stappen met succes zijn doorlopen wordt alleen een samenvatting geregistreerd. Hierbij krijgt de "uitgevoerde actie" een waarde die aangeeft dat het een samenvatting betreft." Vervangen door "Wanneer alle stappen met succes zijn doorlopen, worden de voorkomens van betreffende bericht in de auditlog verwijderd. Van het verwerkte bericht wordt één nieuw voorkomen aangemaakt met de volgende gegevens: Datum en tijd (datum van de eerste stap van de auditlog van betreffende bericht); Afzender; 	Andries Stam

Datum	Versie	Omschrijving	Auteur
		<p>BV BSN-berichtnummer; Berichtnummer afzender; Uitgevoerde actie (= "bericht verwerkt"); Resultaat van de uitgevoerde actie (= "succesvol")</p> <ul style="list-style-type: none"> • Par. 3.1: "Na deze stap stopt de use case." Verwijderd • Par. 3.5 toegevoegd (fout bij aanbieden antwoordbericht, alternatief 5); "In bovenstaande gevallen wordt er een antwoordbericht met de juiste foutmelding verstuurd naar de afzender van het bericht en de beheerder van het systeem. De use case stopt en de beheerder onderneemt actie om de fout te herstellen." Vervangen door: "Indien het aanbieden van het antwoordbericht mislukt, wordt een bericht naar de Beheerorganisatie BV BSN verstuurd met de melding dat het antwoordbericht niet aangeboden kon worden aan de afzender van bericht." • Par. 3.6 Alternatief 5 hernoemd naar alternatief 6 • <i>Hst. 6: "De actor is in staat berichten naar de BV BSN te versturen; de actor is in staat een bericht "Waardeer sofinummer op tot BSN" te versturen aan de BV BSN."</i> Verwijderd 	
26-04-2005	2.2	<ul style="list-style-type: none"> • Use case diagram: beheerorganisatie BV BSN toegevoegd • Hst. 3: Alternatief 5,6 hernoemd naar 6,7 • Par. 3.2: "Na deze stap stopt de use case." Verwijderd • Par. 3.3: "Na deze stap stopt de use case." Verwijderd • Par. 3.4: "Na deze stap stop de use case." Verwijderd • Par. 3.5 toegevoegd: "Alternatief 5: Wijzigen gegevens mislukt; Het daadwerkelijk opwaarderen van het nummer is mislukt. De wijziging heeft dus niet plaatsgevonden. Als gevolg hiervan wordt een antwoordbericht aangemaakt met daarin de melding dat het opwaarderen van het nummer niet gelukt is. Het antwoordbericht wordt verstuurd naar de afzender van het bericht en een melding naar de beheerorganisatie van de BV BSN." 	Andries Stam
08-07-2005	2.3	<ul style="list-style-type: none"> • "Markeren" vervangen door "uit verkeer halen" • "AR" veranderd in "registratie" • Par. 2.3.1: "Nummer dat opgewaardeerd is" toegevoegd • Par. 3.6: "eerst de auditlog bijgewerkt en daarna" toegevoegd • Par. 3.7: "de use case stopt" vervangen door "Het systeem stopt daarna met de verwerking van berichten." • Naam van de use case "opwaarderen sofinummer tot BSN" vervangen door "registreren opgewaardeerd sofinummer". • Par. 1.1: "opwaarderen van een sofinummer tot een BSN" vervangen door "registreren van een tot BSN opgewaardeerd sofinummer". "Het opwaarderen geldt alleen voor sofinummers die "in verkeer" zijn." Verwijderd • Par. 2.1.1: "Datum/tijd van opwaarderen" toegevoegd • Par. 2.2.1 verwijderd: "Selecteer juiste sofinummer: Het systeem selecteert aan de hand van het sofinummer in het bericht de 	Andries Stam Kamla Jaggan

Datum	Versie	Omschrijving	Auteur
		<p>gegevens van het bijbehorende nummer.”</p> <ul style="list-style-type: none"> Par. 2.2.1: “Het nummer moet een sofinummer zijn; Het nummer moet de status “in verkeer” hebben.” Verwijderd; “Het nummer moet aan de 11-proef voldoen; Het nummer moet in de gereserveerde range voor sofinummers liggen; Het nummer moet nog niet in het nummerregister voorkomen.” Toegevoegd Par. 2.2.2 hernoemd naar “registreer opgewaardeerd sofinummer”; “Het nummertype wordt door het systeem gewijzigd van sofinummer naar BSN. Ook wordt de bij het nummer opgenomen verwijzing naar de registratie gewijzigd, waarin de gegevens behorende bij het nummer staan opgenomen.” Verwijderd; “Het nummer wordt als BSN in het nummerregister geregistreerd, tezamen met de registratie waarin de gegevens behorende bij het nummer in opgeslagen liggen (op basis van de afzender, BC GBA of BC RNI), de instantie die opgewaardeerd heeft en de datum/tijd waarop is opgewaardeerd. De status van het nieuwe nummer wordt op “in verkeer” gezet.” Toegevoegd Par. 2.3.1: “opgewaardeerd nummer geregistreerd” als boodschap terug Par. 3.2: hernoemd van “sofinummer is niet gevonden” naar “opwaardering niet valide; Van deze fout wordt een antwoordbericht verstuurd naar de afzender van het bericht met de melding dat de opwaardering niet valide is.” Par. 3.3, 3.4 verwijderd; alternatief 5, 6 en 7 hernoemd naar 3, 4 en 5 Par. 2.3.4: “Voor deze use case zijn de eisen aan traceerbaarheid hoog. Daarom moet het resultaat van iedere stap fysiek in de auditlog worden vastgelegd vóórdat de volgende stap wordt uitgevoerd.” Toegevoegd Par 2.2.1 aangepast met criteria waarop validiteit opwaardering plaats vindt Use case model: Foutmeldpunt toegevoegd 	
14-07-2005	2.4	<ul style="list-style-type: none"> Foutmeldpunt verwijderd in par. 2.2.1 en UC model 	Kamla Jaggan
25-07-2005		Resultaatcode toegevoegd bij auditlog	Kamla Jaggan
25/07/2005		<p>Toegevoegd (WV0080): Indien er een fout optreed bij het wijzigen van gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dient een toepasselijke foutmelding naar de afzender te worden verstuurd Dient het nummerregister teruggebracht te worden in de toestand “alsof het bericht niet was verzonden”. 	Kamla Jaggan
26/07/2005		<ul style="list-style-type: none"> Gereserveerde range voor sofinummers weggehaald (WV0081) bij par. 2.2.1 Controleer validiteit van de opwaardering 	Kamla Jaggan
04-08-2005		Par. 2.1.1 Datum/tijd opwaarderen uitgebreid met ‘door de instantie’(ter verduidelijking)	Liesbeth Westenberg
09-08-2005		WV0077 Wijzigingen nav notitie diensten verwerkt	Kamla Jaggan
11-08-2005		Activiteitenmodel aangepast	Kamla Jaggan

Datum	Versie	Omschrijving	Auteur
12-08-2005		WV0077 (van 11-8) Wijzigingen nav notitie diensten verwerkt Activiteitenmodel aangepast	Kamla Jaggan
16-08-2005		Activiteitenmodel aangepast	Kamla Jaggan
1-09-2005	2.5	Versienummer aangepast	Kamla Jaggan
08-09-2005	2.6	WV0090: tekst bij alternatieve scenario's "vullen auditlog" aangepast.	Kamla Jaggan
09-09-2005		Spellingcorrecties	Joke Dasselaar
13-09-2005	2.7	WV0103 verwerkt	Kamla. Jaggan
20-09-2005		WV0103 verwerkt (Statuswijzigingen toegevoegd)	Kamla. Jaggan
21-09-2005		Par. 2.2.3 verduidelijking hoe het veld 'registratie'gevuld moet worden	Joke Dasselaar
04-10-2005	2.8	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lay-out aangepast</i> • <i>Teksten verhelderd</i> • 2.2.1 controles uitgeschreven en controle 11-proef toegevoegd. • 2.2.2 Alternatieve situaties uitgeschreven • <i>Aan de alternatieven toegevoegd dat er wordt verdergegaan met de afronding</i> • Alternatief 8 nummer niet gevonden toegevoegd. • Alternatief 11 registratie ongelijk aan "belastingdienst" toegevoegd • Alternatief 13: Afhandeling fout bij vullen auditlog verduidelijkt • WVxxx instantie veranderd in registratie 	Viola Smaal
5-10-2005		<i>UC model en activity diagram aangepast</i>	Kamla Jaggan
6-10-2005		<i>Par. 2.2.3 Registreer opgevaardeerd SoFi-nummer aangepast</i> <i>Alt.scen. 1 Autorisatie mislukt aangepast</i> <i>Indicatie eindgebruiker/ instantie toegevoegd bij Vul de auditlog</i>	Kamla Jaggan
10-10-2005		Specifieke melding bij systeemfoutenlogboek aangepast is: "Daarnaast wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen."	Kamla Jaggan
12-10-2005		Spellingscontrole	Kamla Jaggan
13-10-2005		Bij "vul het auditlog" toegevoegd "DN uit certificaat"	Kamla Jaggan
19-10-2005		<i>DN verplaatst</i> <i>Alle wijzigingen geaccepteerd en lay-out en diagram aangepast.</i>	Liesbeth Westenberg
21-12-2005	2.9	<i>WV154 verwerkt: tijd van wijzigen, indien niet aangeleverd</i>	Liesbeth Westenberg
22-02-2006	3.0	<i>WV206 Verduidelijking vulling auditlog</i>	Liesbeth Westenberg
10-03-2006	3.1	<i>WV210 Actualiseren activity diagram</i>	Dennis Stam
8-12-2006	3.2	<i>Bij opwaarderen vulling van het veld instantie met gemeentecode toegevoegd</i>	Koos de Meij
29-07-2013	3.3	<i>Alternatief 7: datumtijd opwaarderen mag leeg zijn</i>	Koos de Meij
3-03-2015	3.4	<i>Logo vervangen</i>	Koos de Meij