



Wijziging LO BRP 2025.Q1: W201 Deprecated elementen in BRP API

Versie 0.2

Datum 03-05-2024
Status Concept

Wijziging LO BRP 2025.Q1: W201 Deprecated elementen in BRP API

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd in het Logisch Ontwerp BRP (LO BRP). Voor niet genoemde paragrafen en hoofdstukken uit het LO BRP geldt dat daarin geen wijzigingen optreden.

5.3.12 BRP API - Personen

5.3.12.1 Beschrijving

De BRP API is een API in het kader van het Experimentbesluit dataminimalisatie. Met dit endpoint in de API is het voor deelnemers aan het experiment mogelijk om persoonsgegevens te raadplegen of te zoeken in de BRP-V.

URI: {basis_url}/personen

Method: POST

Standaard worden gegevens verstrekt van personen die nog in leven zijn, tenzij inclusiefOverledenPersonen = "true" is opgegeven in het vraagbericht. Deze beperking geldt echter alleen bij het zoeken van personen, niet bij het raadplegen van een specifiek persoon (type = "RaadpleegMetBurgerservicenummer").

Voor gedetailleerde functionele en technische specificaties van de BRP Personen API, zie de website van RvIG.

5.3.12.2 Input

De input is een JSON-object waarin de volgende elementen kunnen voorkomen. Welke elementen dat kunnen zijn, hangt af van de gekozen waarden van type:

Element naam	Type	Verplicht ?	Mogelijke waarden / corresponderende rubriek in BRP-V
type	string	ja	"RaadpleegMetBurgerservicenummer" / "ZoekMetAdresseerbaarObjectidentificatie" / "ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum" / "ZoekMetNaamEnGemeenteVanInschrijving" / "ZoekMetNummeraanduidingIdentificatie" / "ZoekMetPostcodeEnHuisnummer" / "ZoekMetStraatHuisnummerEnGemeenteVanInschrijving"
fields	array of strings	ja	Eén of meerdere uit alle mogelijke elementen die hieronder zijn beschreven.
gemeenteVanInschrijving	string	nee	08.09.10 Gemeente van inschrijving
Als type = "RaadpleegMetBurgerservicenummer":			
burgerservicenummer	array of strings	ja	Wordt vergeleken met 01.01.20 Burgerservicenummer
Als type = "ZoekMetAdresseerbaarObjectidentificatie":			
inclusiefOverledenPersonen	boolean	nee	true: geen filter op 06.08.10 Datum overlijden false: 06.08.10 is leeg of afwezig
adresseerbaarObjectidentificatie	string	ja	Wordt vergeleken met 08.11.80 Identificatiecode verblijfplaats

Als type = "ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum":			
inclusiefOverledenPersonen	boolean	nee	true: geen filter op 06.08.10 Datum overlijden false: 06.08.10 is leeg of afwezig
voornamen	string	nee	Wordt vergeleken met 01.02.10 Voornamen
voorvoegsel	string	nee	Wordt vergeleken met 01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam
geslachtsnaam	string	ja	Wordt vergeleken met 01.02.40 Geslachtsnaam
geboortedatum	string (datum: jyyy-mm-dd)	ja	Wordt vergeleken met 01.03.10 Geboortedatum
geslacht	string	nee	Wordt vergeleken met 01.04.10 Geslachtsaanduiding
Als type = "ZoekMetNaamEnGemeenteVanInschrijving":			
inclusiefOverledenPersonen	boolean	nee	true: geen filter op 06.08.10 Datum overlijden false: 06.08.10 is leeg of afwezig
voornamen	string	ja	Wordt vergeleken met 01.02.10 Voornamen
voorvoegsel	string	nee	Wordt vergeleken met 01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam
geslachtsnaam	string	ja	Wordt vergeleken met 01.02.40 Geslachtsnaam
geslacht	string	nee	Wordt vergeleken met 01.04.10 Geslachtsaanduiding
Als type = "ZoekMetNummeraanduidingIdentificatie":			
inclusiefOverledenPersonen	boolean	nee	true: geen filter op 06.08.10 Datum overlijden false: 06.08.10 is leeg of afwezig
nummeraanduidingIdentificatie	string	ja	Wordt vergeleken met 08.11.90 Identificatiecode nummeraanduiding
Als type = "ZoekMetPostcodeEnHuisnummer":			
inclusiefOverledenPersonen	boolean	nee	true: geen filter op 06.08.10 Datum overlijden false: 06.08.10 is leeg of afwezig
huisnummer	integer	ja	Wordt vergeleken met 08.11.20 Huisnummer
huisletter	string	nee	Wordt vergeleken met 08.11.30 Huisletter
huisnummertoevoeging	string	nee	Wordt vergeleken met 08.11.40 Huisnummertoevoeging
postcode	string	ja	Wordt vergeleken met 08.11.60 Postcode
Als type = "ZoekMetStraatHuisnummerEnGemeenteVanInschrijving":			
inclusiefOverledenPersonen	boolean	nee	true: geen filter op 06.08.10 Datum overlijden false: 06.08.10 is leeg of afwezig
straat	string	ja	Wordt vergeleken met 08.11.10 Straatnaam
huisnummer	integer	ja	Wordt vergeleken met 08.11.20 Huisnummer
huisletter	string	nee	Wordt vergeleken met 08.11.30 Huisletter
huisnummertoevoeging	string	nee	Wordt vergeleken met 08.11.40 Huisnummertoevoeging

Het fields element

Met het fields element kan worden aangegeven welke gegevens gevraagd worden. Het bestaat uit een lijst met paden, gescheiden door komma's. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

- Het gebruik van de fields parameter is verplicht.
- Veld paden zijn case sensitive.
- Een veld in een groep of collectie kan worden gevraagd door het pad met punt gescheiden op te geven, bijvoorbeeld ouders.naam.voornamen.
- Alle velden van een groep kunnen worden gevraagd door het pad van de groep in fields op te nemen, bijvoorbeeld ouders.naam.
- De volgorde van veld paden in fields heeft geen invloed op de volgorde van velden in de response.
- Wanneer een gevraagd veld geen waarde heeft voor de persoon, wordt het veld niet opgenomen in de response.

5.3.12.3 Controles

Na ontvangst van het request bericht controleert de API:

- Of de syntax van het request bericht en de waarden van de zoekcriteria voldoen aan de eisen in de vorige paragraaf;
- Of de vraag afkomstig is van een gemeente en zo ja, of het een inwoner betreft van die gemeente (de parameter gemeenteVanInschrijving uit het request is gelijk aan de gemeentecode van de afnemer zoals vermeld in zijn OAuth token).

Als de vraag een eigen inwoner van een gemeente betreft, dan wordt de vraag beantwoord. Van de gevonden PL'en worden de gevraagde gegevens verzameld en verstrekt in het response bericht mits het aantal overgebleven PL'en niet groter is dan het maximumaantal toegestane PL'en.

Als de vraag niet een eigen inwoner van een gemeente betreft, dan wordt nog gecontroleerd:

- Of de afnemer geautoriseerd is voor ad hoc vragen (dus: of er een autorisatietabelregel voor de afnemer is met 35.99.98 Datum ingang =< systeemdatum en 35.99.99 > systeemdatum of leeg);
- Of de afnemer geautoriseerd is voor het medium ad hoc (35.95.67 Medium ad hoc = "N" of " " (spatie));
- Of de afnemer geautoriseerd is voor de gegevens in de zoekcriteria (komen de met de zoekcriteria corresponderende rubrieken voor in 35.95.60 Rubrieknummer ad hoc?);
- Of de afnemer geautoriseerd is voor de gevraagde gegevens (komen de rubrieken voor in 35.95.60 Rubrieknummer ad hoc?).

Vervolgens worden alle PL'en gezocht die voldoen aan de zoekcriteria, en wordt per PL gecontroleerd:

- of er geheimhouding van toepassing is voor deze afnemer (35.95.12 Indicatie geheimhouding = 1 en 07.70.10 Indicatie geheim = 2, 4, 6 of 7): zo ja, dan wordt de PL uit het resultaat gefilterd;
- of er geheimhouding van toepassing is, maar niet voor deze afnemer (35.95.12 Indicatie geheimhouding = 0 en 07.70.10 Indicatie geheim = 2, 4, 6 of 7): zo ja, dan wordt geheimhoudingPersoonsgegevens meeverstrekt;
- of de PL voldoet aan 35.99.61 Voorwaarderegel ad hoc. Zo niet, dan wordt die uit het resultaat gefilterd.

Van de overgebleven PL'en worden de gevraagde gegevens verzameld en verstrekt in het response bericht, mits het aantal overgebleven PL'en niet groter is dan het maximumaantal toegestane PL'en.

5.3.12.4 Output

De output is een JSON-object met de volgende elementen (voor zover ze zijn gevraagd met de fields parameter):

Element naam	Type	Mogelijke waarden / corresponderende rubriek in BRP-V
type	string	"RaadpleegMetBurgerservicenummer" / "ZoekMetAdresseerbaarObjectIdentificatie" / "ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum" / "ZoekMetNaamEnGemeenteVanInschrijving" / "ZoekMetNummeraanduidingIdentificatie" / "ZoekMetPostcodeEnHuisnummer" / "ZoekMetStraatHuisnummerEnGemeenteVanInschrijving"
Als type = "RaadpleegMetBurgerservicenummer":		
personen	array of objects	
aNummer	string	01.01.10 A-nummer
burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer
naam	object	
voornamen	string	01.02.10 Voornamen
voorletters	string	PA.NM.01 Voorletters
adellijkeTitelPredicaat	object	
code	string	01.02.20 Adellijke titel/predicaat
omschrijving	string	Omschrijving zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
soort	string	Soort zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
voorvoegsel	string	01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam
geslachtsnaam	string	01.02.40 Geslachtsnaam
volledigeNaam	string	PA.NM.02 Volledige naam
aanduidingNaamgebruik	object	
code	string	01.61.10 Aanduiding naamgebruik
omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
inOnderzoek	object	
datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 01.83.20 Datum ingang onderzoek
aanduidingNaamgebruik	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
adellijkeTitelPredicaat	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
geslachtsnaam	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
volledigeNaam	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
voorletters	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
voornamen	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
voorvoegsel	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
geboorte	object	
datum	date	Gebaseerd op 01.03.10 Geboortedatum
plaats	object	
code	string	01.03.20 Geboorteplaats als het een code van vier cijfers is, anders leeg
omschrijving	string	Naam van de gemeente zoals vermeld in Tabel 33 Gemeententabel, of 01.03.20 Geboorteplaats als dat een buitenlandse plaatsnaam is
land	object	
code	string	01.03.30 Geboorteland

		omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
		inOnderzoek	object	
		datum	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		land	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		plaats	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 01.83.20 Datum ingang onderzoek
		leeftijd	integer	PA.GL.01 Leeftijd
		geslacht	object	
		code	string	01.04.10 Geslachtsaanduiding
		omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
		inOnderzoek	object	
		burgerservicenummer	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		geslacht	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		leeftijd	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoekPersoon	date	Gebaseerd op 01.83.20 Datum ingang onderzoek
		datumInschrijvingInGemeente	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		gemeenteVanInschrijving	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoekGemeente	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
		indicatieCurateleRegister	boolean	Afgeleid van 11.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		indicatieGezagMinderjarige	boolean	Afgeleid van 11.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoekGezag	date	Gebaseerd op 11.83.20 Datum ingang onderzoek
		ouders	array of objects	
		ouderAanduiding	string	Geeft aan de gegevens afkomstig zijn uit categorie 02 (1 = Ouder 1) of uit categorie 03 (2 = Ouder 2)
		burgerservicenummer	string	02.01.20 dan wel 03.01.20 Burgerservicenummer
		naam	object	
		voornamen	string	02.02.10 dan wel 03.02.10 Voornamen
		voorletters	string	PA.OU.01 Voorletters ouder van de betreffende ouder
		adellijkeTitelPredicaat	object	
		code	string	02.02.20 dan wel 03.02.20 Adellijke titel/predicaat
		omschrijving	string	Omschrijving zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
		soort	string	Soort zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
		voorvoegsel	string	02.02.30 dan wel 03.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam
		geslachtsnaam	string	02.02.40 dan wel 03.02.40 Geslachtsnaam

		inOnderzoek	object	Geeft aan welke gegevens over de naam in onderzoek zijn.
		adellijkeTitelPredicaat	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		geslachtsnaam	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		voorletters	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		voornamen	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		voorvoegsel	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 02.83.20 dan wel 03.83.20 Datum ingang onderzoek
		geboorte	object	
		datum	date	Gebaseerd op 02.03.10 dan wel 03.03.10 Geboortedatum
		plaats	object	
		code	string	02.03.20 dan wel 03.03.20 Geboorteplaats als het een code van vier cijfers is, anders leeg
		omschrijving	string	Naam van de gemeente zoals vermeld in Tabel 33 Gemeententabel, of 02.03.20 dan wel 03.03.20 Geboorteplaats als dat een buitenlandse plaatsnaam is
		land	object	
		code	string	02.03.30 dan wel 03.02.30 Geboorteland
		omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
		inOnderzoek	object	
		datum	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		land	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		plaats	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 02.83.20 dan wel 03.83.20 Datum ingang onderzoek
		geslacht	object	
		code	string	02.04.10 dan wel 03.04.10 Geslachtsaanduiding
		omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
		datumIngangFamilierechtelijke Betrekking	date	Gebaseerd op 02.62.10 dan wel 03.62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking
		inOnderzoek	object	
		burgerservicenummer	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangFamilierechtelijkeBetrekking	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		geslacht	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 02.83.20 dan wel 03.83.20 Datum ingang onderzoek
		nationaliteiten	array of objects	
		type		PA.NT.01 Type nationaliteit
		redenOpname	object	
		code	string	04.63.10 Reden opname nationaliteit

		omschrijving	string	Omschrijving van de reden zoals vermeld in Tabel 37 Reden opname/beëindigen nationaliteit
		datumIngangGeldigheid	string (datum: jjjjmdd)	04.85.10 Ingangsdatum geldigheid
		Als type="Nationaliteit"		
		nationaliteit	object	
		code	string	04.05.10 Nationaliteit
		omschrijving	string	Naam van de nationaliteit zoals vermeld in Tabel 32 Nationaliteitentabel
		inOnderzoek	object	
		nationaliteit	boolean	Afgeleid van 04.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		redenOpname	boolean	Afgeleid van 04.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		type	boolean	Afgeleid van 04.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 04.83.20 Datum ingang onderzoek
		Als type="BehandeldAlsNederlander" / "NationaliteitOnbekend" / "Staatloos" / "VastgesteldNietNederlander"		
		inOnderzoek	object	
		redenOpname	boolean	Afgeleid van 04.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		type	boolean	Afgeleid van 04.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 04.83.20 Datum ingang onderzoek
		partners	array of objects	
		burgerservicenummer	string	05.01.20 Burgerservicenummer
		naam	object	
		voornamen	string	05.02.10 Voornamen
		voorletters	string	PA.HP.01 Voorletters partner
		adellijkeTitelPredicaat	object	
		code	string	05.02.20 Adellijke titel/predicaat
		omschrijving	string	Omschrijving zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
		soort	string	Soort zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
		voorvoegsel	string	05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam
		geslachtsnaam	string	05.02.40 Geslachtsnaam
		inOnderzoek	object	
		adellijkeTitelPredicaat	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		geslachtsnaam	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		voorletters	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		voornamen	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		voorvoegsel	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 05.83.20 Datum ingang onderzoek
		geboorte	object	
		datum	date	Gebaseerd op 05.03.10 Geboortedatum
		plaats	object	

			code	string	05.03.20 Geboorteplaats als het een code van vier cijfers is, anders leeg
			omschrijving	string	Naam van de gemeente zoals vermeld in Tabel 33 Gemeententabel, of een buitenlandse plaats of 05.03.20 Geboorteplaats als het een buitenlandse plaatsnaam is
			land	string	
			code	string	05.03.30 Geboorteland
			omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
			inOnderzoek	object	
			datum	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			land	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			plaats	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 05.83.20 Datum ingang onderzoek
			geslacht	object	
			code	string	05.04.10 Geslachtsaanduiding
			omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
			aangaanHuwelijkPartnerschap	object	
			datum	date	Gebaseerd op 05.06.10 dan wel 55.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
			plaats	object	
			code	string	05.06.20 dan wel 55.06.20 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap als het een code van vier cijfers is, anders leeg
			omschrijving	string	Naam van de gemeente zoals vermeld in Tabel 33 Gemeententabel, of 05.06.20 dan wel 55.06.20 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap als dat een buitenlandse plaatsnaam is
			land	string	
			code	string	05.06.30 dan wel 55.06.30 Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
			omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
			inOnderzoek	object	
			datum	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			land	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			plaats	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 05.83.20 Datum ingang onderzoek
			ontbindingHuwelijkPartnerschap	object	
			datum	date	05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
			inOnderzoek	object	
			datum	boolean	Afgeleid van 05.83.20 Aanduiding gegevens in onderzoek

		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 05.83.20 Datum ingang onderzoek
		soortVerbintenis	object	
		code	string	05.15.10 Soort verbintenis
		omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
		inOnderzoek	object	
		burgerservicenummer	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		geslacht	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		soortVerbintenis	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 05.83.20 Datum ingang onderzoek
		overlijden	object	
		indicatieOverleden	boolean	Geeft aan dat iemand is overleden (waarde true), ongeacht of de overlijdensdatum bekend is.
		Datum	date	Gebaseerd op 06.08.10 Datum overlijden
		plaats	object	
		code	string	06.08.20 Plaats overlijden als het een code van vier cijfers is, anders leeg
		omschrijving	string	Naam van de gemeente zoals vermeld in Tabel 33 Gemeententabel, of 06.08.20 Plaats overlijden als dat een buitenlandse plaatsnaam is
		land	object	
		code	string	06.08.30 Land overlijden
		omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
		inOnderzoek	object	
		datum	boolean	Afgeleid van 06.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		land	boolean	Afgeleid van 06.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		plaats	boolean	Afgeleid van 06.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 06.83.20 Datum ingang onderzoek
		opschortingBijhouding	object	
		datum	date	Gebaseerd op 07.67.10 Datum opschorting bijhouding
		reden	object	
		code	string	07.67.20 Omschrijving reden opschorting bijhouding
		omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals in LO vermeld
		datumEerstelnschrijvingGBA	date	Gebaseerd op 07.68.10 Datum eerste inschrijving BRP
		geheimhoudingPersoonsgegevens	boolean	PA.IN.01 Geheimhouding persoonsgegevens
		verificatie	object	
		datum	date	Gebaseerd op 07.71.10 Datum verificatie
		omschrijving	string	07.71.20 Omschrijving verificatie
		gemeenteVanInschrijving	object	
		code	string	08.09.10 Gemeente van inschrijving
		omschrijving	string	Naam van de gemeente zoals vermeld in Tabel 33 Gemeententabel
		datumInschrijvingInGemeente	date	Gebaseerd op 08.09.20 Datum inschrijving

	verblijfplaats	object	
	datumVan	date	PA.VP.01 Begindatum adreshouding
	datumIngangGeldigheid	date	Gebaseerd op 08.85.10 Ingangsdatum geldigheid
	type	string	PA.VP.02 Type verblijfplaats
	Als type="Adres"		
	functieAdres	object	
	code	string	08.10.10 Functie adres
	omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
	verblijfadres	object	
	korteStraatnaam	string	08.11.10 Straatnaam
	officiëleStraatnaam	string	08.11.15 Naam openbare ruimte
	huisnummer	string	08.11.20 Huisnummer
	huisletter	string	08.11.30 Huisletter
	huisnummertoevoeging	string	08.11.40 Huisnummertoevoeging
	aanduidingbijHuisnummer	object	
	code	string	08.11.50 Aanduiding bij huisnummer
	omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
	postcode	string	08.11.60 Postcode
	woonplaats	string	08.11.70 Woonplaatsnaam
	inOnderzoek	string	
	aanduidingBijHuisnummer	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	korteStraatnaam	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	huisletter	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	huisnummer	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	huisnummertoevoeging	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	officiëleStraatnaam	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	postcode	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	woonplaats	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
	adreseerbaarObjectIdentificatie	string	08.11.80 Identificatiecode verblijfplaats
	nummeraanduidingIdentificatie	string	08.11.90 Identificatiecode nummeraanduiding
	indicatieVastgesteldVerblijftNietOpAdres	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	inOnderzoek	object	
	adreseerbaarObjectIdentificatie	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	datumIngangGeldigheid	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	datumVan	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	functieAdres	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	nummeraanduidingIdentificatie	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	type	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
Als type="Locatie"				
		functieAdres	object	
		code	string	08.10.10 Functie adres
		omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
		verblijfadres	object	
		locatiebeschrijving	string	08.12.10 Locatiebeschrijving
		inOnderzoek	object	
		locatiebeschrijving	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
		indicatieVastgesteldVerblijftNietOpAdres	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		inOnderzoek	object	
		datumIngangGeldigheid	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumVan	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		functieAdres	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		type	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
Als type="VerblijfplaatsBuitenland"				
		verblijfadres	object	
		land	object	
		code	string	08.13.10 Land adres buitenland
		omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
		regel1	string	08.13.30 Regel 1 adres buitenland
		regel2	string	08.13.40 Regel 2 adres buitenland
		regel3	string	08.13.50 Regel 3 adres buitenland
		inOnderzoek	object	
		land	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		regel1	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		regel2	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		regel3	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
		inOnderzoek	object	
		datumIngangGeldigheid	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumVan	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		type	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
Als type="VerblijfplaatsOnbekend"				
		inOnderzoek	object	

		datumIngangGeldigheid	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumVan	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		type	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
		adressering	object	
		adresregel1	string	PA.VP.03 Adresregel 1
		adresregel2	string	PA.VP.04 Adresregel 2
		adresregel3	string	08.13.50 Regel 3 adres buitenland
		land	object	
		code	string	08.13.10 Land adres buitenland
		omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
		aanhef	string	PA.NM.03 Aanhef
		aanschrijfwijze	object	
		naam	string	PA.NM.05 Aanspreeknaam
		aanspreekvorm	string	PA.NM.04 Aanspreekvorm
		gebruikInLopendeTekst	string	PA.NM.06 Naamgebruik in lopende tekst
		indicatieVastgesteldVerblijftNietOpAdres	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		inOnderzoek		
		aanhef	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoekPersoon	date	Gebaseerd op 01.83.20 Datum ingang onderzoek
		datumIngangOnderzoekPartner	date	Gebaseerd op 05.83.20 Datum ingang onderzoek
		aanschrijfwijze	boolean	Afgeleid van 01.83.10 dan wel 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		adresregel1	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		adresregel2	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		adresregel3	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		gebruikInLopendeTekst	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		land	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoekVerblijfplaats	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
		immigratie	object	
		landVanwaarIngeschreven	object	
		code	string	08.14.10 Land vanwaar ingeschreven
		omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
		datumVestigingInNederland	date	Gebaseerd op 08.14.20 Datum vestiging in Nederland
		indicatieVestigingVanuitBuitenland	boolean	PA.VP.05 Indicatie vestiging vanuit buitenland
		vanuitVerblijfplaatsOnbekend	boolean	PA.VP.06 Indicatie vestiging vanuit onbekende verblijfplaats
		inOnderzoek	object	
		datumVestigingInNederland	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

		indicatieVestigingVanuitBuit enland	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		landVanwaarIngeschreven	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		vanuitVerblijfplaatsOnbeken d	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
		kinderen	array of objects	
		burgerservicenummer	string	09.01.20 Burgerservicenummer
		naam	object	
		voornamen	string	09.02.10 Voornamen
		voorletters	string	PA.KD.01 Voorletters kind
		adellijkeTitelPredicaat	object	
		code	string	09.02.20 Adellijke titel/predicaat
		omschrijving	string	Omschrijving zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
		soort	string	Soort zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
		voorvoegsel	string	09.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam
		geslachtsnaam	string	09.02.40 Geslachtsnaam
		inOnderzoek	object	
		adellijkeTitelPredicaat	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		geslachtsnaam	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		voorletters	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		voornamen	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		voorvoegsel	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 09.83.20 Datum ingang onderzoek
		geboorte	object	
		datum	date	Gebaseerd op 09.03.10 Geboortedatum
		plaats	object	
		code	string	09.03.20 Geboorteplaats als het een code van vier cijfers is, anders leeg
		omschrijving	string	Naam van de gemeente zoals vermeld in Tabel 33 Gemeententabel, of 09.03.20 Geboorteplaats als dat een buitenlandse plaatsnaam is
		land	string	
		code	string	09.03.30 Geboorteland
		omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
		inOnderzoek	string	
		datum	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		land	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		plaats	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 09.83.20 Datum ingang onderzoek
		inOnderzoek	object	

		burgerservicenummer	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 09.83.20 Datum ingang onderzoek
		verblijfstitel	object	
		aanduiding	object	
		code	string	10.39.10 Aanduiding verblijfstitel
		omschrijving	string	Naam van de verblijfstitel zoals vermeld in Tabel 56 Verblijfstitel tabel
		datumEinde	date	Gebaseerd op 10.39.20 Datum einde verblijfstitel
		datumIngang	date	Gebaseerd op 10.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel
		inOnderzoek	object	
		aanduiding	boolean	Afgeleid van 10.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumEinde	boolean	Afgeleid van 10.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngang	boolean	Afgeleid van 10.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 10.83.20 Datum ingang onderzoek
		indicatieGezagMinderjarige	object	
		code	string	11.32.10 Indicatie gezag minderjarige
		omschrijving	string	Omschrijving van de indicatie zoals vermeld in Tabel 61 Gezagverhouding tabel
		gezag	array of objects	PA.GZ.01 Gezagsrelaties
		type	string	
		Als type = "EenhoofdigOuderlijkGezag"		
		ouder	object	
		burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van de ouder
		kind	object	
		burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van het kind
		Als type = "GezamenlijkGezag"		
		ouder	object	
		burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van de ouder
		derde	(leeg) object	
		kind	object	
		burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van het kind
		Als type = "TweehoofdigOuderlijkGezag"		
		ouders	array of objects	
		burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van de ouder
		kind	object	
		burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van het kind
		Als type = "Voogdij"		
		derden	(leeg) array of objects	
		kind	object	
		burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van het kind
		indicatieCurateleRegister	boolean	Afgeleid van 11.33.10 Indicatie curateleregister

europeesKiesrecht		object	
aanduiding		object	
	code	string	13.31.10 Aanduiding Europees kiesrecht
	omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
einddatumUitsluiting		date	Gebaseerd op 13.31.30 Einddatum uitsluiting Europees kiesrecht
uitsluitingKiesrecht		object	
uitgeslotenVanKiesrecht		boolean	Afgeleid van 13.38.10 Aanduiding uitgesloten kiesrecht
einddatum		date	Gebaseerd op 13.38.20 Einddatum uitsluiting kiesrecht
rni		array of objects	
deelnemer		object	
	code	string	88.10 RNI-deelnemer voor de betreffende categorie
	omschrijving	string	Naam van de RNI deelnemer zoals vermeld in Tabel 60 RNI-deelnemers
	omschrijvingVerdrag	string	88.20 Omschrijving verdrag voor de betreffende categorie
	categorie	string	Naam van categorie waarop de RNI-deelnemer gegevens heeft aangeleverd
Als type = "ZoekMetAdresseerbaarObjectIdentificatie" / "ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum" / "ZoekMetNaamEnGemeenteVanInschrijving" / "ZoekMetNummeraanduidingIdentificatie" / "ZoekMetPostcodeEnHuisnummer" / "ZoekMetStraatHuisnummerEnGemeenteVanInschrijving"			
personen		array of objects	
burgerservicenummer		string	01.01.20 Burgerservicenummer
naam		object	
	voornamen	string	01.02.10 Voornamen
	voorletters	string	PA.NM.01 Voorletters
adellijkeTitelPredicaat		object	
	code	string	01.02.20 Adellijke titel/predicaat
	omschrijving	string	Omschrijving zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
	soort	string	Soort zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
voorvoegsel		string	01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam
geslachtsnaam		string	01.02.40 Geslachtsnaam
volledigeNaam		string	PA.NM.02 Volledige naam
inOnderzoek		object	
	adellijkeTitelPredicaat	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	geslachtsnaam	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	volledigeNaam	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	voorletters	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	voornamen	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	voorvoegsel	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 01.83.20 Datum ingang onderzoek
geboorte		object	
	datum	date	Gebaseerd op 01.03.10 Geboortedatum
inOnderzoek		object	

		datum	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 01.83.20 Datum ingang onderzoek
		leeftijd	integer	PA.GL.01 Leeftijd
		geslacht	object	
		code	string	01.04.10 Geslachtsaanduiding
		omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
		inOnderzoek	object	
		burgerservicenummer	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		geslacht	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		leeftijd	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 01.83.20 Datum ingang onderzoek
		opschortingBijhouding	object	
		datum	date	Gebaseerd op 07.67.10 Datum opschorting bijhouding
		reden	object	
		code	string	07.67.20 Omschrijving reden opschorting bijhouding
		omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals in LO vermeld
		geheimhoudingPersoonsgegevens	boolean	PA.IN.01 Geheimhouding persoonsgegevens
		verificatie	object	
		datum	date	Gebaseerd op 07.71.10 Datum verificatie
		omschrijving	string	07.71.20 Omschrijving verificatie
		adressering	object	
		land	object	
		code	string	08.13.10 Land adres buitenland
		omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
		adresregel1	string	PA.VP.03 Adresregel 1
		adresregel2	string	PA.VP.04 Adresregel 2
		adresregel3	string	08.13.50 Regel 3 adres buitenland
		indicatieVastgesteldVerblijftNietOpAdres	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		inOnderzoek	object	
		adresregel1	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		adresregel2	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		adresregel3	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		land	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoekVerblijfplaats	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
		rni	array of objects	
		deelnemer	object	
		code	string	88.10 RNI-deelnemer voor de betreffende categorie
		omschrijving	string	Naam van de RNI deelnemer zoals vermeld in Tabel 60 RNI-deelnemers

	omschrijvingVerdrag	string	88.20 Omschrijving verdrag voor de betreffende categorie
	categorie	string	Naam van de categorie waaruit elementen 88.10 en 88.20 zijn opgenomen
Als type = "ZoekMetAdresseerbaarObjectIdentificatie"			
	gezag	array of objects	PA.GZ.01 Gezagsrelaties
	type	string	
Als type = "EenhoofdigOuderlijkGezag"			
	ouder	object	
	burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van de ouder
	kind	object	
	burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van het kind
Als type = "GezamenlijkGezag"			
	ouder	object	
	burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van de ouder
	derde	(leeg) object	
	kind	object	
	burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van het kind
Als type = "TweehoofdigOuderlijkGezag"			
	ouders	array of objects	
	burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van de ouder
	kind	object	
	burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van het kind
Als type = "Voogdij"			
	derden	(leeg) array of objects	
	kind	object	
	burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van het kind

5.3.12.5 Protocollering

Verstrekking van persoonsgegevens via de BRP Personen API worden geprotocolleerd. Bij vragen van gemeenten vindt protocollering plaats ongeacht of de vraag een eigen inwoner van de gemeente betreft of niet.