



Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties*

Wijziging LO BRP 2024.Q3: W196 Nieuwe zoekingang BRP API /personen

Versie 0.3

Datum 3-5-2024
Status Concept

Wijziging LO BRP 2024.Q3:

W196 Nieuwe zoekingang BRP Personen API

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd in het Logisch Ontwerp BRP (LO BRP). Voor niet genoemde paragrafen en hoofdstukken uit het LO BRP geldt dat daarin geen wijzigingen optreden.

5.1.1 Berichtenverkeer algemeen

[...]

5.1.1.4 Berichten ten behoeve van de gegevensverstrekkingen

[...]

- API's in verband met het bevragen door afnemers van BRP-V:
 - BRP Aantal ingeschrevenen API
 - /aantalbewoners
API in het kader van Experimentbesluit bijhouding BRP, alleen te gebruiken door MijnOverheid (Logius).
 - BRP API
 - /bewoningen
Endpoint in het kader van het Experimentbesluit BRP dataminimalisatie, alleen te gebruiken door deelnemers aan het experiment: zoek bewoningen door een adresseerbaarObjectIdentificatie op te geven, samen met een peildatum of periode.
 - /personen
Endpoint in het kader van het Experimentbesluit BRP dataminimalisatie, alleen te gebruiken door deelnemers aan het experiment: zoek personen met één van de onderstaande verplichte combinaties van parameters en vul ze evt. aan met optionele parameters.
 - Raadpleeg met burgerservicenummer
 - [Zoek met adresseerbaar object identificatie](#)
 - Zoek met geslachtsnaam en geboortedatum
 - Zoek met geslachtsnaam, voornamen en gemeente van inschrijving
 - Zoek met nummeraanduiding identificatie
 - Zoek met postcode en huisnummer
 - Zoek met straat, huisnummer en gemeente van inschrijving
 - /reisdocumenten
Endpoint in het kader van het Experimentbesluit BRP dataminimalisatie, alleen te gebruiken door deelnemers aan het experiment: raadpleeg een reisdocument door een reisdocumentnummer op te geven, of zoek reisdocumenten van een persoon door het burgerservicenummer op te geven.

[...]

5.3.12 BRP API - Personen

5.3.12.1 Beschrijving

De BRP API is een API in het kader van het Experimentbesluit dataminimalisatie. Met dit endpoint in de API is het voor deelnemers aan het experiment mogelijk om persoonsgegevens te raadplegen of te zoeken in de BRP-V.

URI: {basis_url}/personen

Method: POST

Standaard worden gegevens verstrekt van personen die nog in leven zijn, tenzij inclusiefOverledenPersonen = "true" is opgegeven in het vraagbericht. Deze beperking geldt echter alleen bij het zoeken van personen, niet bij het raadplegen van een specifiek persoon (type = "RaadpleegMetBurgerservicenummer").

Voor gedetailleerde functionele en technische specificaties van de BRP Personen API, zie de website van RvIG.

5.3.12.2 Input

De input is een JSON-object waarin de volgende elementen kunnen voorkomen. Welke elementen dat kunnen zijn, hangt af van de gekozen waarden van type:

Element naam	Type	Verplicht ?	Mogelijke waarden / corresponderende rubriek in BRP-V
type	string	ja	"RaadpleegMetBurgerservicenummer" / "ZoekMetAdresseerbaarObjectIdentificatie" / "ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum" / "ZoekMetNaamEnGemeenteVanInschrijving" / "ZoekMetNummeraanduidingIdentificatie" / "ZoekMetPostcodeEnHuisnummer" / "ZoekMetStraatHuisnummerEnGemeenteVanInschrijving"
fields	array of strings	ja	Eén of meerdere uit alle mogelijke elementen die hieronder zijn beschreven.
gemeenteVanInschrijving	string	nee	08.09.10 Gemeente van inschrijving
Als type = "RaadpleegMetBurgerservicenummer":			
burgerservicenummer	array of strings	ja	Wordt vergeleken met 01.01.20 Burgerservicenummer
Als type = "ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatumAdresseerbaarObjectIdentificatie" :			
inclusiefOverledenPersonen	boolean	nee	true : geen filter op 06.08.10 Datum overlijden false : 06.08.10 is leeg of afwezig
adresseerbaarObjectIdentificatie	string	ja	Wordt vergeleken met 08.11.80 Identificatiecode verblijfplaats
Als type = "ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum":			
inclusiefOverledenPersonen	boolean	nee	true: geen filter op 06.08.10 Datum overlijden false: 06.08.10 is leeg of afwezig
voornamen	string	nee	Wordt vergeleken met 01.02.10 Voornamen
voorvoegsel	string	nee	Wordt vergeleken met 01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam
geslachtsnaam	string	ja	Wordt vergeleken met 01.02.40 Geslachtsnaam
geboortedatum	string (datum: yyyy-mm-dd)	ja	Wordt vergeleken met 01.03.10 Geboortedatum
geslacht	string	nee	Wordt vergeleken met 01.04.10 Geslachtsaanduiding
Als type = "ZoekMetNaamEnGemeenteVanInschrijving":			
inclusiefOverledenPersonen	boolean	nee	true: geen filter op 06.08.10 Datum overlijden

			false: 06.08.10 is leeg of afwezig
voornamen	string	ja	Wordt vergeleken met 01.02.10 Voornamen
voorvoegsel	string	nee	Wordt vergeleken met 01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam
geslachtsnaam	string	ja	Wordt vergeleken met 01.02.40 Geslachtsnaam
geslacht	string	nee	Wordt vergeleken met 01.04.10 Geslachtsaanduiding
Als type = "ZoekMetNummeraanduidingIdentificatie":			
inclusiefOverledenPersonen	boolean	nee	true: geen filter op 06.08.10 Datum overlijden false: 06.08.10 is leeg of afwezig
nummeraanduidingIdentificatie	string	ja	Wordt vergeleken met 08.11.90 Identificatiecode nummeraanduiding
Als type = "ZoekMetPostcodeEnHuisnummer":			
inclusiefOverledenPersonen	boolean	nee	true: geen filter op 06.08.10 Datum overlijden false: 06.08.10 is leeg of afwezig
huisnummer	integer	ja	Wordt vergeleken met 08.11.20 Huisnummer
huisletter	string	nee	Wordt vergeleken met 08.11.30 Huisletter
huisnummertoevoeging	string	nee	Wordt vergeleken met 08.11.40 Huisnummertoevoeging
postcode	string	ja	Wordt vergeleken met 08.11.60 Postcode
Als type = "ZoekMetStraatHuisnummerEnGemeenteVanInschrijving":			
inclusiefOverledenPersonen	boolean	nee	true: geen filter op 06.08.10 Datum overlijden false: 06.08.10 is leeg of afwezig
straat	string	ja	Wordt vergeleken met 08.11.10 Straatnaam
huisnummer	integer	ja	Wordt vergeleken met 08.11.20 Huisnummer
huisletter	string	nee	Wordt vergeleken met 08.11.30 Huisletter
huisnummertoevoeging	string	nee	Wordt vergeleken met 08.11.40 Huisnummertoevoeging

Het fields element

Met het fields element kan worden aangegeven welke gegevens gevraagd worden. Het bestaat uit een lijst met paden, gescheiden door komma's. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

- Het gebruik van de fields parameter is verplicht.
- Veld paden zijn case sensitive.
- Een veld in een groep of collectie kan worden gevraagd door het pad met punt gescheiden op te geven, bijvoorbeeld ouders.naam.voornamen.
- Alle velden van een groep kunnen worden gevraagd door het pad van de groep in fields op te nemen, bijvoorbeeld ouders.naam.
- De volgorde van veld paden in fields heeft geen invloed op de volgorde van velden in de response.
- Wanneer een gevraagd veld geen waarde heeft voor de persoon, wordt het veld niet opgenomen in de response.

5.3.12.3 Controles

Na ontvangst van het request bericht controleert de API:

- Of de syntax van het request bericht en de waarden van de zoekcriteria voldoen aan de eisen in de vorige paragraaf;
- Of de vraag afkomstig is van een gemeente en zo ja, of het een inwoner betreft van die gemeente (de parameter gemeenteVanInschrijving uit het request is gelijk aan de gemeentecode van de afnemer zoals vermeld in zijn OAuth token).

Als de vraag een eigen inwoner van een gemeente betreft, dan wordt de vraag beantwoord. Van de gevonden PL'en worden de gevraagde gegevens verzameld en verstrekt in het response bericht mits het aantal overgebleven PL'en niet groter is dan het maximumaantal toegestane PL'en.

Als de vraag niet een eigen inwoner van een gemeente betreft, dan wordt nog gecontroleerd:

- Of de afnemer geautoriseerd is voor ad hoc vragen (dus: of er een autorisatietabelregel voor de afnemer is met 35.99.98 Datum ingang =< systeemdatum en 35.99.99 > systeemdatum of leeg);
- Of de afnemer geautoriseerd is voor het medium ad hoc (35.95.67 Medium ad hoc = "N" of " " (spatie));
- Of de afnemer geautoriseerd is voor de gegevens in de zoekcriteria (komen de met de zoekcriteria corresponderende rubrieken voor in 35.95.60 Rubrieknummer ad hoc?);
- Of de afnemer geautoriseerd is voor de gevraagde gegevens (komen de rubrieken voor in 35.95.60 Rubrieknummer ad hoc?).

Vervolgens worden alle PL'en gezocht die voldoen aan de zoekcriteria, en wordt per PL gecontroleerd:

- of er geheimhouding van toepassing is voor deze afnemer (35.95.12 Indicatie geheimhouding = 1 en 07.70.10 Indicatie geheim = 2, 4, 6 of 7): zo ja, dan wordt de PL uit het resultaat gefilterd;
- of er geheimhouding van toepassing is, maar niet voor deze afnemer (35.95.12 Indicatie geheimhouding = 0 en 07.70.10 Indicatie geheim = 2, 4, 6 of 7): zo ja, dan wordt geheimhoudingPersoonsgegevens mee verstrekt;
- of de PL voldoet aan 35.99.61 Voorwaarderegel ad hoc. Zo niet, dan wordt die uit het resultaat gefilterd.

Van de overgebleven PL'en worden de gevraagde gegevens verzameld en verstrekt in het response bericht, mits het aantal overgebleven PL'en niet groter is dan het maximumaantal toegestane PL'en.

5.3.12.4 Output

De output is een JSON-object met de volgende elementen (voor zover ze zijn gevraagd met de fields parameter):

Element naam	Type	Mogelijke waarden / corresponderende rubriek in BRP-V
type	string	"RaadpleegMetBurgerservicenummer" / "ZoekMetAdresseerbaarObjectIdentificatie" / "ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum" / "ZoekMetNaamEnGemeenteVanInschrijving" / "ZoekMetNummer aanduidingIdentificatie" /

			"ZoekMetPostcodeEnHuisnummer" / "ZoekMetStraatHuisnummerEnGemeenteVanInschrijving"
Als type = "RaadpleegMetBurgerservicenummer":			
personen		array of objects	
aNummer		string	01.01.10 A-nummer
burgerservicenummer		string	01.01.20 Burgerservicenummer
naam		object	
	voornamen	string	01.02.10 Voornamen
	voorletters	string	PA.NM.01 Voorletters
	adellijkeTitelPredicaat	object	
	code	string	01.02.20 Adellijke titel/predicaat
	omschrijving	string	Omschrijving zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
	soort	string	Soort zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
	voorvoegsel	string	01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam
	geslachtsnaam	string	01.02.40 Geslachtsnaam
	volledigeNaam	string	PA.NM.02 Volledige naam
	aanduidingNaamgebruik	object	
	code	string	01.61.10 Aanduiding naamgebruik
	omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
	inOnderzoek	object	
	datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 01.83.20 Datum ingang onderzoek
	aanduidingNaamgebruik	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	adellijkeTitelPredicaat	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	geslachtsnaam	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

		volledigeNaam	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		voorletters	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		voornamen	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		voorvoegsel	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	geboorte		object	
		datum	date	Gebaseerd op 01.03.10 Geboortedatum
	plaats		object	
		code	string	01.03.20 Geboorteplaats als het een code van vier cijfers is, anders leeg
		omschrijving	string	Naam van de gemeente zoals vermeld in Tabel 33 Gemeententabel, of 01.03.20 Geboorteplaats als dat een buitenlandse plaatsnaam is
	land		object	
		code	string	01.03.30 Geboorteland
		omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
	inOnderzoek		object	
		datum	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		land	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		plaats	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding

					gegevens in onderzoek
			datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 01.83.20 Datum ingang onderzoek
		leeftijd		integer	PA.GL.01 Leeftijd
		geslacht		object	
		code		string	01.04.10 Geslachtsaanduiding
		omschrijving		string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
		inOnderzoek		object	
		burgerservicenummer		boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		geslacht		boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		leeftijd		boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoekPersoon		date	Gebaseerd op 01.83.20 Datum ingang onderzoek
		datumInschrijvingInGemeente		boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		gemeenteVanInschrijving		boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoekGemeente		date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
		indicatieCurateleRegister		boolean	Afgeleid van 11.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		indicatieGezagMinderjarige		boolean	Afgeleid van 11.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoekGezag		date	Gebaseerd op 11.83.20 Datum ingang onderzoek
		ouders		array of objects	

		ouderAanduiding		string	Geeft aan de gegevens afkomstig zijn uit categorie 02 (1 = Ouder 1) of uit categorie 03 (2 = Ouder 2)
		burgerservicenummer		string	02.01.20 dan wel 03.01.20 Burgerservicenummer
		naam		object	
		voornamen		string	02.02.10 dan wel 03.02.10 Voornamen
		voorletters		string	PA.OU.01 Voorletters ouder van de betreffende ouder
		adellijkeTitelPredicaat		object	
			code	string	02.02.20 dan wel 03.02.20 Adellijke titel/predicaat
			omschrijving	string	Omschrijving zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
			soort	string	Soort zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
		voorvoegsel		string	02.02.30 dan wel 03.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam
		geslachtsnaam		string	02.02.40 dan wel 03.02.40 Geslachtsnaam
		inOnderzoek		object	Geeft aan welke gegevens over de naam in onderzoek zijn.
			adellijkeTitelPredicaat	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			geslachtsnaam	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			voorletters	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			voornamen	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel

						03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				voorvoegsel	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 02.83.20 dan wel 03.83.20 Datum ingang onderzoek
			geboorte		object	
			datum		date	Gebaseerd op 02.03.10 dan wel 03.03.10 Geboortedatum
			plaats		object	
				code	string	02.03.20 dan wel 03.03.20 Geboorteplaats als het een code van vier cijfers is, anders leeg
				omschrijving	string	Naam van de gemeente zoals vermeld in Tabel 33 Gemeententabel, of 02.03.20 dan wel 03.03.20 Geboorteplaats als dat een buitenlandse plaatsnaam is
			land		object	
				code	string	02.03.30 dan wel 03.02.30 Geboorteland
				omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
			inOnderzoek		object	
				datum	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				land	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				plaats	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10

						Aanduiding gegevens in onderzoek
				datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 02.83.20 dan wel 03.83.20 Datum ingang onderzoek
		geslacht			object	
		code			string	02.04.10 dan wel 03.04.10 Geslachtsaanduiding
		omschrijving			string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
		datumIngangFamilierechtelijkeBetrekking			date	Gebaseerd op 02.62.10 dan wel 03.62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking
		inOnderzoek			object	
		burgerservicenummer			boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangFamilierechtelijkeBetrekking			boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		geslacht			boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek			date	Gebaseerd op 02.83.20 dan wel 03.83.20 Datum ingang onderzoek
		nationaliteiten			array of objects	
		type				PA.NT.01 Type nationaliteit
		redenOpname			object	
		code			string	04.63.10 Reden opname nationaliteit
		omschrijving			string	Omschrijving van de reden zoals vermeld in Tabel 37 Reden opname/beëindigen nationaliteit
		datumIngangGeldigheid			string (datum: jjjjmmdd)	04.85.10 Ingangsdatum geldigheid
		Als type="Nationaliteit"				
		nationaliteit			object	

			code	string	04.05.10 Nationaliteit
			omschrijving	string	Naam van de nationaliteit zoals vermeld inTabel 32 Nationaliteitentabel
		inOnderzoek		object	
			nationaliteit	boolean	Afgeleid van 04.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			redenOpname	boolean	Afgeleid van 04.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			type	boolean	Afgeleid van 04.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 04.83.20 Datum ingang onderzoek
		Als type="BehandeldAlsNederlander" / "NationaliteitOnbekend" / "Staatloos" / "VastgesteldNietNederlander"			
		inOnderzoek		object	
			redenOpname	boolean	Afgeleid van 04.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			type	boolean	Afgeleid van 04.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 04.83.20 Datum ingang onderzoek
	partners		array of objects		
		burgerservicenummer		string	05.01.20 Burgerservicenumm er
		naam		object	
			voornamen	string	05.02.10 Voornamen
			voorletters	string	PA.HP.01 Voorletters partner
		adellijkeTitelPredicaat		object	
			code	string	05.02.20 Adellijke titel/predicaat
			omschrijving	string	Omschrijving zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat

				soort	string	Soort zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
			voorvoegsel		string	05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam
			geslachtsnaam		string	05.02.40 Geslachtsnaam
			inOnderzoek		object	
				adellijkeTitelPredicaat	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				geslachtsnaam	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				voorletters	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				voornamen	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				voorvoegsel	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 05.83.20 Datum ingang onderzoek
			geboorte		object	
			datum		date	Gebaseerd op 05.03.10 Geboortedatum
			plaats		object	
				code	string	05.03.20 Geboorteplaats als het een code van vier cijfers is, anders leeg
				omschrijving	string	Naam van de gemeente zoals vermeld in Tabel 33 Gemeententabel, of een buitenlandse plaats of 05.03.20 Geboorteplaats als het een buitenlandse plaatsnaam is
			land		string	
				code	string	05.03.30 Geboorteland

				omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
			inOnderzoek		object	
				datum	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				land	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				plaats	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 05.83.20 Datum ingang onderzoek
			geslacht		object	
			code		string	05.04.10 Geslachtsaanduiding
			omschrijving		string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
			aangaanHuwelijkPartnerschap		object	
			datum		date	Gebaseerd op 05.06.10 dan wel 55.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
			plaats		object	
				code	string	05.06.20 dan wel 55.06.20 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap als het een code van vier cijfers is, anders leeg
				omschrijving	string	Naam van de gemeente zoals vermeld in Tabel 33 Gemeententabel, of 05.06.20 dan wel 55.06.20 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap als dat een buitenlandse plaatsnaam is
			land		string	
				code	string	05.06.30 dan wel 55.06.30 Land

						huwelijkssluiting/aan gaan geregistreerd partnerschap
				omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
			inOnderzoek		object	
				datum	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				land	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				plaats	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				datumIngangOnderz oek	date	Gebaseerd op 05.83.20 Datum ingang onderzoek
			ontbindingHuwelijkPartnerschap		object	
			datum		date	05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistree rd partnerschap
			inOnderzoek		object	
				datum	boolean	Afgeleid van 05.83.20 Aanduiding gegevens in onderzoek
				datumIngangOnderz oek	date	Gebaseerd op 05.83.20 Datum ingang onderzoek
			soortVerbintenis		object	
			code		string	05.15.10 Soort verbintenis
			omschrijving		string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
			inOnderzoek		object	
			burgerservicenummer		boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			geslacht		boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			soortVerbintenis		boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding

					gegevens in onderzoek
			datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 05.83.20 Datum ingang onderzoek
			overlijden	object	
			indicatieOverleden	boolean	Geeft aan dat iemand is overleden (waarde true), ongeacht of de overlijdensdatum bekend is.
			Datum	date	Gebaseerd op 06.08.10 Datum overlijden
			plaats	object	
			code	string	06.08.20 Plaats overlijden als het een code van vier cijfers is, anders leeg
			omschrijving	string	Naam van de gemeente zoals vermeld in Tabel 33 Gemeententabel, of 06.08.20 Plaats overlijden als dat een buitenlandse plaatsnaam is
			land	object	
			code	string	06.08.30 Land overlijden
			omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
			inOnderzoek	object	
			datum	boolean	Afgeleid van 06.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			land	boolean	Afgeleid van 06.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			plaats	boolean	Afgeleid van 06.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 06.83.20 Datum ingang onderzoek
			opschortingBijhouding	object	
			datum	date	Gebaseerd op 07.67.10 Datum opschorting bijhouding

		reden	object	
		code	string	07.67.20 Omschrijving reden opschorting bijhouding
		omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals in LO vermeld
		datumEersteInschrijvingGBA	date	Gebaseerd op 07.68.10 Datum eerste inschrijving BRP
		geheimhoudingPersoonsgegevens	boolean	PA.IN.01 Geheimhouding persoonsgegevens
		verificatie	object	
		datum	date	Gebaseerd op 07.71.10 Datum verificatie
		omschrijving	string	07.71.20 Omschrijving verificatie
		gemeenteVanInschrijving	object	
		code	string	08.09.10 Gemeente van inschrijving
		omschrijving	string	Naam van de gemeente zoals vermeld in Tabel 33 Gemeententabel
		datumInschrijvingInGemeente	date	Gebaseerd op 08.09.20 Datum inschrijving
		verblijfplaats	object	
		datumVan	date	PA.VP.01 Begindatum adreshouding
		datumIngangGeldigheid	date	Gebaseerd op 08.85.10 Ingangsdatum geldigheid
		type	string	PA.VP.02 Type verblijfplaats
		Als type="Adres"		
		functieAdres	object	
		code	string	08.10.10 Functie adres
		omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
		verblijfadres	object	
		korteStraatnaam	string	08.11.10 Straatnaam
		officiëleStraatnaam	string	08.11.15 Naam openbare ruimte
		huisnummer	string	08.11.20 Huisnummer
		huisletter	string	08.11.30 Huisletter

			huisnummertoevoeging		string	08.11.40 Huisnummertoevoeging
			aanduidingbijHuisnummer		object	
				code	string	08.11.50 Aanduiding bij huisnummer
				omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
			postcode		string	08.11.60 Postcode
			woonplaats		string	08.11.70 Woonplaatsnaam
			inOnderzoek		string	
				aanduidingBijHuisnummer	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				korteStraatnaam	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				huisletter	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				huisnummer	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				huisnummertoevoeging	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				officiëleStraatnaam	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				postcode	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				woonplaats	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
			adresseerbaarObjectIdentificatie		string	08.11.80 Identificatiecode verblijfplaats

		nummeraanduidingIdentificatie		string	08.11.90 Identificatiecode nummeraanduiding
		indicatieVastgesteldVerblijftNietOpAdres		boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		inOnderzoek		object	
			adreseerbaarObjectIdentificatie	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			datumIngangGeldigheid	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			datumVan	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			functieAdres	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			nummeraanduidingIdentificatie	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			type	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
		Als type="Locatie"			
		functieAdres		object	
			code	string	08.10.10 Functie adres
			omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
		verblijfadres		object	
			locatiebeschrijving	string	08.12.10 Locatiebeschrijving
		inOnderzoek		object	
			locatiebeschrijving	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

			datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
			indicatieVastgesteldVerblijftNietOpAdres	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			inOnderzoek	object	
			datumIngangGeldigheid	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			datumVan	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			functieAdres	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			type	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
			Als type="VerblijfplaatsBuitenland"		
			verblijfadres	object	
			land	object	
			code	string	08.13.10 Land adres buitenland
			omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
			regel1	string	08.13.30 Regel 1 adres buitenland
			regel2	string	08.13.40 Regel 2 adres buitenland
			regel3	string	08.13.50 Regel 3 adres buitenland
			inOnderzoek	object	
			land	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			regel1	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

				regel2	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				regel3	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
		inOnderzoek			object	
			datumIngangGeldigheid		boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			datumVan		boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			type		boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			datumIngangOnderzoek		date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
		Als type="VerblijfplaatsOnbekend"				
		inOnderzoek			object	
			datumIngangGeldigheid		boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			datumVan		boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			type		boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			datumIngangOnderzoek		date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
	adressering			object		
		adresregel1			string	PA.VP.03 Adresregel 1
		adresregel2			string	PA.VP.04 Adresregel 2
		adresregel3			string	08.13.50 Regel 3 adres buitenland
		land			object	

		code	string	08.13.10 Land adres buitenland
		omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
		aanhef	string	PA.NM.03 Aanhef
		aanschrijfwijze	object	
		naam	string	PA.NM.05 Aanspreeknaam
		aanspreekvorm	string	PA.NM.04 Aanspreekvorm
		gebruikInLopendeTekst	string	PA.NM.06 Naamgebruik in lopende tekst
		indicatieVastgesteldVerblijftNietOpAdres	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		inOnderzoek		
		aanhef	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoekPersoon	date	Gebaseerd op 01.83.20 Datum ingang onderzoek
		datumIngangOnderzoekPartner	date	Gebaseerd op 05.83.20 Datum ingang onderzoek
		aanschrijfwijze	boolean	Afgeleid van 01.83.10 dan wel 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		adresregel1	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		adresregel2	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		adresregel3	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		gebruikInLopendeTekst	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		land	boolean	Afgeleid van 08.83.10

					Aanduiding gegevens in onderzoek
			datumIngangOnderzoekVerblijfplaats	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
			immigratie	object	
			landVanwaarIngeschreven	object	
			code	string	08.14.10 Land vanwaar ingeschreven
			omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
			datumVestigingInNederland	date	Gebaseerd op 08.14.20 Datum vestiging in Nederland
			indicatieVestigingVanuitBuitenland	boolean	PA.VP.05 Indicatie vestiging vanuit buitenland
			vanuitVerblijfplaatsOnbekend	boolean	PA.VP.06 Indicatie vestiging vanuit onbekende verblijfplaats
			inOnderzoek	object	
			datumVestigingInNederland	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			indicatieVestigingVanuitBuitenland	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			landVanwaarIngeschreven	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			vanuitVerblijfplaatsOnbekend	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
			kinderen	array of objects	
			burgerservicenummer	string	09.01.20 Burgerservicenummer
			naam	object	
			voornamen	string	09.02.10 Voornamen
			voorletters	string	PA.KD.01 Voorletters kind

			adellijkeTitelPredicaat		object	
				code	string	09.02.20 Adellijke titel/predicaat
				omschrijving	string	Omschrijving zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
				soort	string	Soort zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
			voorvoegsel		string	09.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam
			geslachtsnaam		string	09.02.40 Geslachtsnaam
			inOnderzoek		object	
				adellijkeTitelPredicaat	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				geslachtsnaam	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				voorletters	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				voornamen	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				voorvoegsel	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 09.83.20 Datum ingang onderzoek
			geboorte		object	
			datum		date	Gebaseerd op 09.03.10 Geboortedatum
			plaats		object	
				code	string	09.03.20 Geboorteplaats als het een code van vier cijfers is, anders leeg
				omschrijving	string	Naam van de gemeente zoals vermeld in Tabel 33 Gemeententabel, of 09.03.20 Geboorteplaats als

						dat een buitenlandse plaatsnaam is
			land		string	
				code	string	09.03.30 Geboorteland
				omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
			inOnderzoek		string	
				datum	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				land	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				plaats	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
				datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 09.83.20 Datum ingang onderzoek
			inOnderzoek		object	
			burgerservicenummer		boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			datumIngangOnderzoek		date	Gebaseerd op 09.83.20 Datum ingang onderzoek
			verblijfstitel		object	
			aanduiding		object	
			code		string	10.39.10 Aanduiding verblijfstitel
			omschrijving		string	Naam van de verblijfstitel zoals vermeld in Tabel 56 Verblijfstiteltabel
			datumEinde		date	Gebaseerd op 10.39.20 Datum einde verblijfstitel
			datumIngang		date	Gebaseerd op 10.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel
			inOnderzoek		object	
			aanduiding		boolean	Afgeleid van 10.83.10 Aanduiding

					gegevens in onderzoek
			datumEinde	boolean	Afgeleid van 10.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			datumIngang	boolean	Afgeleid van 10.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 10.83.20 Datum ingang onderzoek
			indicatieGezagMinderjarige	object	
			code	string	11.32.10 Indicatie gezag minderjarige
			omschrijving	string	Omschrijving van de indicatie zoals vermeld in Tabel 61 Gezagverhoudingtabel
			gezag	array of objects	PA.GZ.01 Gezagsrelaties
			type	string	
			Als type = "EenhoofdigOuderlijkGezag"		
			ouder	object	
			burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van de ouder
			kind	object	
			burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van het kind
			Als type = "GezamenlijkGezag"		
			ouder	object	
			burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van de ouder
			derde	(leeg) object	
			kind	object	
			burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van het kind
			Als type = "TweehoofdigOuderlijkGezag"		
			ouders	array of objects	
			burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van de ouder
			kind	object	
			burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer

				er van de PL van het kind
		Als type = "Voogdij"		
		derden	(leeg) array of object s	
		kind	object	
		burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenumm er van de PL van het kind
		indicatieCurateleRegister	boolean	Afgeleid van 11.33.10 Indicatie curateleregister
		europesKiesrecht	object	
		aanduiding	object	
		code	string	13.31.10 Aanduiding Europees kiesrecht
		omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
		einddatumUitsluiting	date	Gebaseerd op 13.31.30 Einddatum uitsluiting Europees kiesrecht
		uitsluitingKiesrecht	object	
		uitgeslotenVanKiesrecht	boolean	Afgeleid van 13.38.10 Aanduiding uitgesloten kiesrecht
		einddatum	date	Gebaseerd op 13.38.20 Einddatum uitsluiting kiesrecht
		mi	array of objects	
		deelnemer	object	
		code	string	88.10 RNI- deelnemer voor de betreffende categorie
		omschrijving	string	Naam van de RNI deelnemer zoals vermeld in Tabel 60 RNI-deelnemers
		omschrijvingVerdrag	string	88.20 Omschrijving verdrag voor de betreffende categorie
		categorie	string	Naam van categorie waarop de RNI- deelnemer gegevens heeft aangeleverd
		Als type = " ZoekMetAdresseerbaarObjectIdentificatie " / " ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum " / " ZoekMetNaamEnGemeenteVanInschrijving " / " ZoekMetNummeraanduidingIdentificatie " / " ZoekMetPostcodeEnHuisnummer " / " ZoekMetStraatHuisnummerEnGemeenteVanInschrijving "		
		personen	array of objects	
		burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenumm er

	naam		object	
		voornamen	string	01.02.10 Voornamen
		voorletters	string	PA.NM.01 Voorletters
	adellijkeTitelPredicaat		object	
		code	string	01.02.20 Adellijke titel/predicaat
		omschrijving	string	Omschrijving zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
		soort	string	Soort zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
	voorvoegsel		string	01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam
	geslachtsnaam		string	01.02.40 Geslachtsnaam
	volledigeNaam		string	PA.NM.02 Volledige naam
	inOnderzoek		object	
		adellijkeTitelPredicaat	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		geslachtsnaam	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		volledigeNaam	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		voorletters	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		voornamen	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		voorvoegsel	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 01.83.20 Datum ingang onderzoek
	geboorte		object	

		datum	date	Gebaseerd op 01.03.10 Geboortedatum
		inOnderzoek	object	
		datum	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 01.83.20 Datum ingang onderzoek
		leeftijd	integer	PA.GL.01 Leeftijd
		geslacht	object	
		code	string	01.04.10 Geslachtsaanduiding
		omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
		inOnderzoek	object	
		burgerservicenummer	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		geslacht	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		leeftijd	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 01.83.20 Datum ingang onderzoek
		opschortingBijhouding	object	
		datum	date	Gebaseerd op 07.67.10 Datum opschorting bijhouding
		reden	object	
		code	string	07.67.20 Omschrijving reden opschorting bijhouding
		omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals in LO vermeld
		geheimhoudingPersoonsgegevens	boolean	PA.IN.01 Geheimhouding persoonsgegevens
		verificatie	object	
		datum	date	Gebaseerd op 07.71.10 Datum verificatie

		omschrijving	string	07.71.20 Omschrijving verificatie
		adressering	object	
		land	object	
		code	string	08.13.10 Land adres buitenland
		omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
		adresregel1	string	PA.VP.03 Adresregel 1
		adresregel2	string	PA.VP.04 Adresregel 2
		adresregel3	string	08.13.50 Regel 3 adres buitenland
		indicatieVastgesteldVerblijftNietOpAdres	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		inOnderzoek	object	
		adresregel1	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		adresregel2	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		adresregel3	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		land	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoekVerblijfplaats	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
		mi	array of objects	
		deelnemer	object	
		code	string	88.10 RNI- deelnemer voor de betreffende categorie
		omschrijving	string	Naam van de RNI deelnemer zoals vermeld in Tabel 60 RNI-deelnemers
		omschrijvingVerdrag	string	88.20 Omschrijving verdrag voor de

				betreffende categorie
		categorie	string	Naam van de categorie waaruit elementen 88.10 en 88.20 zijn opgenomen
		Als type = "ZoekMetAdresseerbaarObjectIdentificatie"		
		<u>gezag</u>	<u>array of objects</u>	<u>PA.GZ.01</u> <u>Gezagsrelaties</u>
		<u>type</u>	<u>string</u>	
		Als type = "EenhoofdigOuderlijkGezag"		
		<u>ouder</u>	<u>object</u>	
		<u>burgerservicenummer</u>	<u>string</u>	<u>01.01.20</u> <u>Burgerservicenumm</u> <u>er van de PL van de</u> <u>ouder</u>
		<u>kind</u>	<u>object</u>	
		<u>burgerservicenummer</u>	<u>string</u>	<u>01.01.20</u> <u>Burgerservicenumm</u> <u>er van de PL van</u> <u>het kind</u>
		Als type = "GezamenlijkGezag"		
		<u>ouder</u>	<u>object</u>	
		<u>burgerservicenummer</u>	<u>string</u>	<u>01.01.20</u> <u>Burgerservicenumm</u> <u>er van de PL van de</u> <u>ouder</u>
		<u>derde</u>	<u>(leeg) object</u>	
		<u>kind</u>	<u>object</u>	
		<u>burgerservicenummer</u>	<u>string</u>	<u>01.01.20</u> <u>Burgerservicenumm</u> <u>er van de PL van</u> <u>het kind</u>
		Als type = "TweehoofdigOuderlijkGezag"		
		<u>ouders</u>	<u>array of objects</u>	
		<u>burgerservicenummer</u>	<u>string</u>	<u>01.01.20</u> <u>Burgerservicenumm</u> <u>er van de PL van de</u> <u>ouder</u>
		<u>kind</u>	<u>object</u>	
		<u>burgerservicenummer</u>	<u>string</u>	<u>01.01.20</u> <u>Burgerservicenumm</u> <u>er van de PL van</u> <u>het kind</u>
		Als type = "Voogdij"		
		<u>derden</u>	<u>(leeg) array of</u> <u>object s</u>	
		<u>kind</u>	<u>object</u>	
		<u>burgerservicenummer</u>	<u>string</u>	<u>01.01.20</u> <u>Burgerservicenumm</u> <u>er van de PL van</u> <u>het kind</u>

5.3.12.5 Protocollering

Verstrekking van persoonsgegevens via de BRP Personen API worden geprotocolleerd. Bij vragen van gemeenten vindt protocollering plaats ongeacht of de vraag een eigen inwoner van de gemeente betreft of niet.